



PoolManager **NOUVEAU**

Le traitement automatique de l'eau au plus haut degré

Pour l'oxygène, le
chlore ou le brome



BAYROL
Faites de votre piscine un plaisir simple

Une technologie supérieure et une commande simple: Le nouveau PoolManager

Le PoolManager allie parfaitement la technologie la plus sophistiquée avec le maniement le plus simple et une conception attrayante. Le processeur performant correspond aux standards les plus récents et assure la sécurité la plus élevée en accord avec les modules de mémoire largement dimensionnés. Une grande importance fut attachée à l'emploi des différents composants lors de la conception de l'ensemble afin de garantir une exploitation fiable. Ce standard de qualité extrêmement élevé et une réalisation de pointe font du PoolManager un événement marquant en terme de performance, de manipulation et de conception.

Le PoolManager existe dans les variantes de traitement au chlore, au brome et à l'oxygène actif.



PoolManager Chlore

avec ChloriLiquide

Le PoolManager pour le traitement classique de l'eau avec du chlore. Il mesure et régule la valeur redox pour assurer une désinfection sûre de l'eau et maintient la valeur du pH dans le domaine optimum.



PoolManager Oxygène Actif

avec BayroSoft

Le PoolManager oxygène procure à votre bassin une eau particulièrement douce. Il fait un dosage sûr de la quantité requise d'oxygène actif et avec la régulation de la valeur de pH il assure une qualité parfaite de l'eau.

Avec ce programme de traitement, les yeux qui piquent et les irritations de la peau ne sont plus qu'un mauvais souvenir.



PoolManager Brome


avec Aquabrome®

L'efficacité de ce programme de traitement est semblable à celle du chlore, mais il a l'avantage de ne pas sentir comme le chlore. Les comprimés d'Aquabrome® sont dissous dans un brominateur et le brome est dosé automatiquement par une électrovanne dans l'eau de la piscine.

Un haut degré de souplesse

Si vous deviez ne pas avoir choisi le programme de traitement qui aurait dû vous convenir malgré une réflexion approfondie ce n'est pas trop grave, car vous n'aurez pas à investir dans un nouveau système. Si vous voulez passer du chlore à la méthode plus douce à l'oxygène actif, cela pourra se faire à des coûts relativement modérés. Votre vendeur mettra à votre disposition des jeux de ré-équipement à des prix intéressants contenant les pièces nécessaires à la modification. Après le remplacement des pièces déterminantes et l'entrée du mot de passe le nouveau programme de traitement pourra démarrer.

Ainsi, le PoolManager s'impose en terme de souplesse.



Délasssez-vous dans votre bassin – PoolManager s'occupe du reste

Vous voulez tout simplement vous délasser dans votre bassin sans perdre de temps avec le traitement de l'eau? Le PoolManager est alors la solution confortable pour vous! Détendez-vous et confiez sans vous soucier le traitement de l'eau à votre PoolManager – il sait ce qu'il faut faire. Il surveille les paramètres essentiels de l'eau et les régule automatiquement à la valeur optimale en fonction de la méthode de traitement choisie par vous.

Une commande claire et des plus simples

La commande du PoolManager est étonnamment simple. L'écran tactile à fond bleu de 5,7" à fort contraste montre toutes les informations de manière distincte et facilement compréhensible. Pour naviguer dans le menu et changer les valeurs il suffit de toucher légèrement l'écran. Tous les ordres sont donnés en texte clair. Vous vous y retrouverez tout de suite. Et s'il vous faut plus d'informations sur un point du menu ou sur un paramètre, il suffira d'appuyer sur la touche d'aide. La commande d'un appareil de mesure de régulation et de dosage ne peut pas être plus simple.

Conception et confort réunis dans un seul appareil

Cela saute aux yeux: Le PoolManager est beau tout simplement! Les temps sont dépassés durant lesquels la complexité technique d'un appareil de mesure, de régulation et de dosage était apparente. Le boîtier élégant cache tout ce que vous ne voulez pas voir et protège de plus de manière optimale de la poussière. Ce capot peut être enlevé en un tour de main et le matériel est ainsi accessible à tout moment. Ajouté à cela le design moderne de la pompe, il en résulte un aspect général attrayant. C'est pourquoi le PoolManager s'intègre avec élégance et dynamisme à votre piscine et complète la beauté de votre bassin.




Un simple effleurement du doigt et
PoolManager assure le traitement de
l'eau tout seul!



Les avantages du nouveau PoolManager:


- Un grand écran tactile synoptique permet une commande simple et intuitive. Il suffit de toucher la fonction que l'on désire et la page du menu correspondant apparaît.
- Menu détaillé de manière compréhensive. Toutes les notions sont présentées en textes clairs et ainsi faciles à comprendre. Le menu est constitué de peu de plans et garantit une navigation simple et rapide.
- L'aide en direct peut être appelée à tout moment par la touche Help. Vous aurez ainsi accès aux informations les plus importantes même sans notice ce qui simplifie encore plus la commande.
- Emploi en option de PoolConnect. PoolConnect est un module radiotéléphonique mobile permettant une communication adéquate avec le PoolManager. PoolConnect vous appelle automatiquement dès que le traitement de l'eau exige une intervention et renseigne sur demande sur la qualité de l'eau.
- L'assistant mis en œuvre à la première mise en marche permet d'éviter préventivement les erreurs qui pourraient se produire lors du réglage du PoolManager. En fonction de la configuration de l'appareil chlore, brome ou oxygène actif, les paramètres les plus importants sont passés en revue (ex : introduction du volume du bassin).
- 2 sorties actionnées indépendamment l'une de l'autre peuvent être ajoutées en option. Ces interrupteurs temporisés permettent par exemple de mettre en marche ou d'arrêter des accessoires tels qu'un jet d'eau ou un projecteur subaquatique.
- Un journal enregistre les événements tels que calibrages ou alarmes. Avec cette mémoire de service, tout problème éventuel peut être rapidement circonscrit.
- Avec le logiciel de communication en option, le PoolManager peut être raccordé à tout ordinateur personnel avec WINDOWS comme système d'exploitation. Les valeurs de mesure peuvent être alors suivies par un graphique montré sur l'écran et l'appareil peut être télécommandé.
- Sortie analogique (0,20/4,20 mA GTC).
- Le PoolManager est doté d'une interface ouverte Bus CAN, permettant à l'avenir de brancher d'autres appareils compatibles avec ce standard.
- Chaque PoolManager peut être équipé d'une pompe Flockmatic. L'eau de la piscine sera encore plus claire et cristalline. Les plus petites particules d'impuretés seront recueillies et simplement collectées dans le filtre.



Caractéristiques techniques du PoolManager:

Alimentation: Mode de protection: Connexion d'électrodes pH et Redox: Dimensions: Commande:	Tension de secteur 220 V/50 Hz IP 65 BNC 640 x 535 x 180 mm (L x H x P) par écran tactile de 5,7"
Pompes tubulaires: Puissance des pompes:	6,0 L/h pour pH et Redox (chlore) 6,0 L/h pour BayroSoft
Contre-pression de dosage:	1,0 bar maximum
Hauteur d'aspiration:	4,0 mètres
Moteur:	moteur à bague de déphasage non bruyant
Puissance absorbée:	10 VA
Mode de protection:	IP 40
Matériau du tuyau:	Novoprène
Désinfection: Mesure redox:	Chaîne de mesure mono-barre métallique pour chlore et brome de 0 à 999 mV
Gamme de mesure:	
Mesure de la température:	Pour compensation par le dosage d'oxygène
Affichage:	Ecran tactile de 5,7" avec texte intégral
Réglage de la valeur de consigne:	
Régulateur:	Dans le menu avec entrée texte intégral
Affichage du dosage:	Régulateur à sortie relais 220 VAC, max. 1 A
Mode de service:	Sur écran tactile de 5,5" Manuel - arrêt - automatique

Valeur du pH: Mesure du pH:	Chaîne de mesure mono-barre pH de 0 à 9,99
Gamme de mesure:	Sur écran tactile de 5,7"
Affichage:	Régulateur proportionnel à sortie relais, 220 VAC, max. 1A
Régulateur:	Sur écran tactile de 5,7"
Affichage dosage:	Manuel - arrêt - automatique
Mode de service:	
Fonctions de surveillance: Alarme de débit:	Surveillance du débit avec contrôleur de débit inductif
Alarme de valeur de mesure:	Seuils d'alarme, réglage bilatéral
Alarme de temps de dosage:	Réglable de 0 à 999 minutes
Alarme de niveau:	Surveillance du niveau
Alarme de calibrage :	Configurable
Attention:	Ne jamais doser le produit de correction du pH ni le produit de désinfection dans des tubes métalliques.



Raccordement du
PoolManager
Oxygène Actif

BAYROL
Faites de votre piscine un plaisir simple

BAYROL France S.A.S. · Chemin des Hirondelles - BP 52
69572 Dardilly Cedex · Tél.: +33 472 53 23 60
Service consommateurs (0,34 €/min): 0 892 707 992
e-mail: bayrol@bayrol.fr · www.bayrol.com